

Российские инсулины для лечения сахарного диабета у кошек и собак



Ветеринарные инсулины «Винсувет» - первые отечественные препараты для лечения сахарного диабета у кошек и собак



Цель разработки: создание отдельных препаратов для кошек и собак, так как в лечении необходимы разные сроки действия и типы инсулинов

Гларгин и микс (растворимый/изофан) разработаны научным отделом Уральского биомедицинского кластера и выпускаются на заводе «Медсинтез»

Разработки уникальны штаммами – продуцентами:

- E. coli в Винсувете Микс 300МЕ;
- Pichia pastoris в Винсувете Гларгин 150МЕ

**Зарегистрирован в
2023 году**

**Срок годности
3 года (2026)**

Является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с ветеринарным врачом



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Регистрационное удостоверение
лекарственного препарата для ветеринарного применения

№ 006543

Номер регистрационного удостоверения:

46-3-2.23-4966 № ПВР-3-2.23/03791

Дата государственной регистрации: « 17 » февраля 20 23 г.

Наименование и адрес держателя или владельца регистрационного удостоверения
лекарственного препарата: ООО "ДиаВет" 620026, г. Екатеринбург, Свердловская
область, ул. Горького, д. 65, пом. 001.8

Наименование и адрес юридического лица - разработчика лекарственного препарата:
ООО "ДиаВет" 620026, г. Екатеринбург, Свердловская область, ул. Горького, д. 65,
пом. 001.8

Торговое наименование лекарственного препарата: ВИНСУВЕТ Гларгин

ANIMALPEN для кошек

Международное непатентованное, или группировочное, или химическое
наименование лекарственного препарата: инсулин гларгин

Лекарственная форма: раствор для подкожного введения

Дозировка: 50 ME

Регистрационное удостоверение выдано бессрочно, со сроком действия 5 лет
(нужное подчеркнуть)

Заместитель Руководителя
(должность)



К.А. Савенков
(Ф.И.О.)

М.П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Регистрационное удостоверение
лекарственного препарата для ветеринарного применения

№ 006544

Номер регистрационного удостоверения:

46-3-2.23-4967 № ПВР-3-2.23/03792

Дата государственной регистрации: « 17 » февраля 20 23 г.

Наименование и адрес держателя или владельца регистрационного удостоверения
лекарственного препарата: ООО "ДиаВет" 620026, г. Екатеринбург, Свердловская
область, ул. Горького, д. 65, пом. 001.8

Наименование и адрес юридического лица - разработчика лекарственного препарата:
ООО "ДиаВет" 620026, г. Екатеринбург, Свердловская область, ул. Горького, д. 65,
пом. 001.8

Торговое наименование лекарственного препарата: ВИНСУВЕТ микс 30/70

ANIMALPEN для собак

Международное непатентованное, или группировочное, или химическое
наименование лекарственного препарата: инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]

Лекарственная форма: суспензия для подкожного введения

Дозировка: 100 ME

Регистрационное удостоверение выдано бессрочно, со сроком действия 5 лет
(нужное подчеркнуть)

Заместитель Руководителя
(должность)



К.А. Савенков
(Ф.И.О.)

М.П.

Шприц-ручка ANIMALPEN*

Впервые ветеринарные инсулины выпускаются в одноразовой шприц - ручке с разным для собак и кошек шагом шкалы и точной дозировкой

ВИНСУВЕТ Гларгин ANIMALPEN для кошек

- Действующее вещество – инсулин гларгин 50 МЕ/мл
- Длинный срок действия препарата - каждые 12 часов после инъекции

ВИНСУВЕТ Микс 30/70 ANIMALPEN для собак

- Действующее вещество – инсулины растворимый и изофан 100 МЕ/мл
- Короткий + средний срок действия препарата 4 – 12 часов после каждой инъекции



В упаковке 5 шприц-ручек

Внутри разовой шприц-ручки картридж с препаратом (3 мл)

Выверенный шаг и наиболее точная дозировка



* Требуются дополнительные расходные материалы - иглы для шприц-ручек

Применение у собак



ВИНСУВЕТ Микс 30/70
ANIMALPEN для собак

Винсувет Микс 30/70 ANIMALPEN для собак содержит

1

в 1 мл 100 МЕ двухфазного генно-инженерного человеческого инсулина
(30 МЕ растворимого инсулина + 70 МЕ суспензии изофана)

2

Находящийся в употреблении препарат активен в течение 28 дней
Шприц-ручки одноразовые, с картриджами по 3 мл

3

Препарат начинает действовать через 0,5 ч, максимальный эффект
развивается от 4 до 12 ч

Среднее время удерживания (MRT) составляет $9,40 \pm 4,39$ ч



Применение у кошек

ВИНСУВЕТ Гларгин
ANIMALPEN для кошек



1

Время достижения максимальной концентрации (T_{max}) после однократного подкожного введения Винсувет Гларгин ANIMALPEN для кошек составляет 1 ч

2

Терапевтическое действие продолжается 11-14 часов, что позволяет говорить о его пролонгированном действии

3

Кошкам с ожирением/избыточной массой тела доза должна рассчитываться, исходя из идеальной, а не текущей массы



Особенности дозирования

- 2 введения через 12 ч
- 2 кормления в день невысокоуглеводными рационами
- Шаг селектора 0,5МЕ у кошек, 1МЕ у собак
- Дозируйте на оптимальную массу тела при ожирении у кошек, на текущую у собак
- Разрешена беременность

Стоимость лечения



Винсувет Мiх 300 МЕ для собак

Винсувет Гларгин 150 МЕ для кошек

Россия = стабильные поставки



1800 руб./шприц-ручка + за 60 игл (504 руб., поштучно)

2 компонента (30 МЕ короткого инсулина, 70 МЕ среднего).
Большая управляемость глюкозой
при 2 введениях в день

Необходимый кошкам компонент.
Большая управляемость глюкозой, благодаря шагу 0,5
МЕ

Выбор длины игл (8 и 12 мм).
Использование 4 размеров игл (28-31G)

Точный шаг дозатора 1МЕ



При ремиссии может применяться
1 раз в сутки



Приобретение в одном месте ручки, игл и лекарства
Экономия на дешевых иглах

Подготовка AnimalPen к первому использованию

- Для удаления воздуха установите селектор на 8ME. Иглу направьте вверх
- Далее набирайте и спускайте по 2ME до появления капли на игле

Введение подкожное

Удерживание кнопки: после обнуления барабана отсчитайте до 10, затем извлеките иглу из кожи

Сразу отсоедините и утилизируйте иглу

Годность – 28 дней после вскрытия



Дальнейшее использование

- 350 срабатываний
- 10 встряхиваний шприца перед использованием
- Утечка при отсоединении означает неполное введение – контролируйте глюкозу крови до очередной инъекции через 12 ч. Во избежание этого незамедлительно утилизируйте иглу после введения
- Подавлять действие Винсувета могут ингибиторы протеаз, гормоны щитовидной железы, нейролептики

Погрешности введения

Доза (МЕ)	Отклонение +/-
1	0,15
10	0,50
30	0,50
60	0,50

Винсувет. Еще раз о преимуществах



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



ГРУППА КОМПАНИЙ



г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 64А
БЦ «Мартин»

Подробная информация:

8 (800) 200-76-45

simbioural.ru

Заказ:

zooman.ru

online@simbioural.ru

